

**PORTARIA Nº 381/2020
DE 31 DE AGOSTO DE 2020.**

Altera a Portaria nº 349/2020, de 31 de julho de 2020, que Estabelece regras sobre a atividade de estampagem de Placas de Identificação Veicular - PIV pelas estampadoras credenciadas junto ao DETRAN/SE e dá outras providências.

Considerando o que dispõe o Art. 115 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997;

Considerando o que dispõe o Art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 que estabelece a competência de emplacar os veículos aos órgãos de trânsito estaduais;

Considerando que diante do avanço do COVID-19, a OMS (organização Mundial de Saúde) classificou a situação mundial como pandemia, ou seja, o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como transmissão interna;

Considerando o Decreto nº 40.560, de 16 de março de 2020, que decreta situação de emergência na Saúde Pública do Estado de Sergipe, em razão da disseminação do vírus COVID-19 (novo Coronavírus);

Considerando a Portaria DETRAN/SE nº 064/2020 de 27 de janeiro de 2020, que aprovou o regulamento para credenciamento precário de empresas para atuarem como Estampadores de Placas de Identificação Veicular – PIV, conforme estabelecido pela Resolução nº 780/2019, do CONTRAN e deu outras providências.

Considerando Portaria DETRAN/SE nº 226/2020 de 17 de abril de 2020, que estabeleceu regras sobre as medidas de disponibilização dos serviços de veículos no âmbito do DETRAN/SE e de seus credenciados, conforme condições e orientações estabelecidas nesta Portaria, de acordo com o Decreto Governamental nº 40.576/2020 e dá outras providências;

Considerando Portaria DETRAN/SE nº 349/2020 de 31 de julho de 2020, que estabeleceu regras sobre a atividade de estampagem de Placas de Identificação Veicular – PIV pelas Estampadoras credenciadas junto ao DETRAN/SE.

RESOLVE:

Art. 1º. Dar novo texto ao artigo 1º da Portaria nº 349/2020: “Estabelecer novas regras de Controle para emplacamento de veículos de forma segura e sem aglomeração de pessoas, de forma permanente.”.

Art. 2º. Altera o artigo 3º da Portaria nº 349/2020, onde se lê: “... e-mail ou telefone móvel, ...”, leia-se: “... e-mail e telefone móvel, ..”.

Art. 3º. Altera o §1º do artigo 4º da Portaria nº 349/2020, onde se lê: “... por e-mail ou SMS ...”, leia-se: “... por e-mail, SMS ou outro aplicativo ...”.

Art. 4º. Dar novo texto ao caput do artigo 12 da Portaria nº 349/2020, “As empresas estampadoras já credenciadas pelo DETRAN/SE, terão o prazo até 18 de outubro de 2020, para a adequação das exigências contidas nesta Portaria e na Portaria nº 349/2020.

Art. 5º. Segue anexo a esta Portaria o Manual para a implementação da integração do Sistema de Agendamento de Estampadores ao Sistema do DETRAN/SE, que estará disponível no site www.detran.se.gov.br.

Art. 6º. A partir de 19 de outubro de 2020, só poderão realizar emplacamento de veículos, as empresas estampadoras que tiverem o Sistema de Agendamento de Estampagem homologados pelo DETRAN/SE, seja através de sistema próprio ou de sistema de empresa terceirizada.

Parágrafo Único – O pedido de homologação do referido sistema deverá ser solicitado para agendamento junto a Assessoria Geral de Informática - AGIN/DETRAN/SE, através do e-mail agin@detran.se.gov.br.

Art. 7º. Permanecem válidos todos os outros artigos da Portaria nº 349/2020.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE , CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.


ABNER MELO SILVA
Diretor Presidente

Sistema de Agendamento de Estampadores

De Wiki Detran-SE

Neste manual estão as informações necessárias para integração entre o Detran e a empresa contratada pelas estampadoras credenciadas para implantação do **Sistema de Agendamento de Estampadores**.

Índice

- 1 Orientações sobre os webservice
- 2 Módulo de Teste de Transações
- 3 Alteração de Senha do Serviço
- 4 Transações no sentido EMPRESA Para Controle de Agendamento e Instalação de Placas - DETRAN
 - 4.1 Transação (WEBS0610): Consultar Situação de Regularidade do Veículo para o Serviço de Estampagem
 - 4.1.1 Procedimento
 - 4.1.2 Layouts
 - 4.1.3 Perfil de Usuário
 - 4.2 Transação (WEBS0611): Consultar Situação de Regularidade da Estampadora.
 - 4.2.1 Procedimento
 - 4.2.2 Layouts
 - 4.2.3 Perfil de Usuário
 - 4.3 Transação (WEBS0612): Informar a situação do agendamento
 - 4.3.1 Procedimento
 - 4.3.2 Layouts
 - 4.3.3 Perfil de Usuário
 - 4.4 Transação (WEBS0613): Consultar Situação de Regularidade das Placas Estampadas (Números de series)
 - 4.4.1 Procedimento
 - 4.4.2 Layouts
 - 4.4.3 Perfil de Usuário
 - 4.5 Transação (WEBS0614): Registrar o encerramento do ciclo de estampagem
 - 4.5.1 Procedimento
 - 4.5.2 Layouts
 - 4.5.3 Perfil de Usuário
- 5 Mais informações

Orientações sobre os webservice

Orientações para acesso ao serviço

O acesso ao serviço deve ser feito por meio de conexão à Rede Governo (ou por VPN host-to-host).

O serviço encontra-se na Server Farm da Emgetis, provido por meio de um firewall/proxy de XML WebSphere DataPort

Endereço para Consumo do Serviço

http://172.28.64.58:8052/wsEstampadora

Endereço para Consulta do Arquivo de Descrição dos Serviços (WSDL)

http://172.28.64.58:8052/wsEstampadora?wsdl

Para ver a lista de portas e URL, URN ou URI de serviços mapeados, consulte a documentação do serviço WebSphere

Os parâmetros do webservice devem ser preenchidos conforme especificação a seguir, consumindo o método "executaTransacao()":

Método: executaTransacao()

Sentido	Parâmetro	Formato	Observações
IN	pUsuario	String	Usuário no Natural Security, fornecido através de termo de responsabilidade, assinado e arquivado pelo Detran/SE
	pSenha	String	Senha definida pelo usuário
	pAmbiente	String	Informar qual ambiente será acessado, sendo "D" para Desenvolvimento e "P" para produção, o que permite que o mesmo webservice seja utilizado para realização de testes antes de disponibilizá-lo aos usuários.
	pMensagem	String	String de entrada definido previamente através de layout de transação fornecido pelo Detran/SE, comporta até 10.000 caracteres e os campos são delimitados por tamanho fixo.
OUT	pMensagem	String	String de saída de acordo com as definições do layout de transação fornecido pelo Detran/SE.

A propriedade "pMensagem" deve ser preenchida com dados em formato string com tamanhos definidos de acordo com a documentação de cada transação, iniciando normalmente com o código da transação.

Considerando que a documentação da transação 999 - *Teste* solicita dois parâmetros, Nome(20) e Código(5), observe abaixo como deverá ser preenchido o valor da propriedade "pMensagem":

pMensagem = "999TESTE 12345"

Logo abaixo segue um exemplo de **Request** contendo os parâmetros de mensagem exemplificados logo acima:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:executaTransacao>
      <tem:pUsuario>XXXXXXXX</tem:pUsuario>
      <tem:pSenha>XXXXXXXX</tem:pSenha>
      <tem:pAmbiente>D</tem:pAmbiente>
      <tem:pMensagem>999TESTE 12345</tem:pMensagem>
    </tem:executaTransacao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Logo abaixo, segue o exemplo do Response recebido nesta transação:

```
<soap:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  <soap:Body>
    <executaTransacaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <executaTransacaoResult>999TRANSACAO REALIZADA COM SUCESSO!
    </executaTransacaoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Considerando que o retorno dessa transação de teste possui dois parâmetros: Código(3) e Mensagem (40), verifique abaixo como deverá ser o retorno da transação:

```
pMensagem = "999TRANSACAO REALIZADA COM SUCESSO!"
```

Módulo de Teste de Transações

Para realizar testes de execução de transações no sistema, pode ser utilizada a ferramenta de testes disponibilizada pelo Detran-SE, acessando o endereço abaixo:

```
https://seguro.detran.se.gov.br/services/teste
```

Alteração de Senha do Serviço

Para modificar a senha do serviço, pode ser utilizado o endereço abaixo:

```
http://www.detran.se.gov.br/entirex_nscpassword.asp
```

Transações no sentido EMPRESA Para Controle de Agendamento e Instalação de Placas - DETRAN

Transações disponibilizadas pelo DETRAN para serem consumidas pelos sistemas da EMPRESA prestadora de serviços (**SERVIÇO DETRAN É CONSUMIDO PELA EMPRESA**)

Transação (WEBS0610): Consultar Situação de Regularidade do Veículo para o Serviço de Estampagem

O objetivo é verificar se todas etapas necessárias junto ao DETRAN foram cumpridas, liberando o veículo para iniciar o ciclo de estampagem junto as empresas credenciadas.

Procedimento

A "empresa para controle de agendamento e instalação de placas" somente poderá iniciar o serviço mediante a conclusão das etapas necessárias junto ao DETRAN. Logo, este Webservice deve ser utilizado antes de iniciado qualquer procedimento junto ao sistema da empresa.

Layouts

Transação 610: Consultar Situação de Regularidade para Estampagem (Veículo Apto - Confirmado e emitido) WEBS0610

Sentido	Parâmetro	Formato	Tamanho	Observações
IN	codigoTransacao	Integer	3	Código da transação.
	placa	String	7	Placa do veículo.
	renavam	Integer	11	Renavam do veículo. Obrigatório, exceto quando se tratar de veículo de segurança.
OUT	codigoRetorno	Integer	3	999 quando for transação efetuada com sucesso, 998 quando for Existência de erro.
	mensagemRetorno	String	250	Mensagem de erro.
	situacaoEstampagem	String	1	Situação estampagem, "S" para situação tudo ok e "N" para não permitir a estampagem.
	codigoAutorizacao	String	15	Código da autorizacao.
	codigoEstampador	Integer	6	Código do estampador.
	estampadorDescricao	String	100	Descrição do estampador.
	codigoDespachante	Integer	5	Código do despachante.
	despachanteDescricao	String	100	Descrição do despachante.
	dataProcesso	Integer	8	Data da digitação do processo.
	indicativoRestricao	Integer	2	Indica se o veículo possui restrição de sinistro para media ou grande monta (00 - Não possui. 01 - possui restrição de sinistro media monta. 02 - possui restrição de sinistro de grande monta).
	indicativoCustodiado	Integer	2	Indica se o veículo possui custódia (00 - Não possui. 01 - possui custódia).

Perfil de Usuário

O usuário deverá ter acesso às seguintes rotinas WEBS06xxx, S59IT000,

Transação (WEBS0611): Consultar Situação de Regularidade da Estampadora.

O objetivo é verificar se a empresa estampadora credenciada está apta para realização de serviço.

Procedimento

A "empresa para controle de agendamento e instalação de placas" deverá consultar se a empresa estampadora credenciada está apta para realização de serviço. Este WebService permite visualizar se uma estampadora credenciada está suspensa, descredenciada ou em funcionamento. Deve ser utilizado a qualquer momento pelo sistema agendamento da empresa sem limitação de uso visando garantir que não sejam efetuados agendamentos para empresas não aptas para trabalhar.

Layouts

Transação 611: Informar se o estampador está com a situação normal - WEBS0611.

Sentido	Parâmetro	Formato	Tamanho	Observações
IN	codigoTransacao	Integer	3	Código da transação.
	codigoEstampador	Integer	6	código do estampador.
OUT	codigoRetorno	Integer	3	999 quando for transação efetuada com sucesso, 998 quando for Existência de erro.
	mensagemRetorno	String	250	Mensagem de erro.
	situacaoEstampador	String	1	"A" para Ativo - "I" para inativo - "S" suspenso - "D" descredenciado.

Perfil de Usuário

O usuário deverá ter acesso às seguintes rotinas WEBS06xxx, S59IT000,

Transação (WEBS0612): Informar a situação do agendamento

O objetivo é que a empresa contratada pelas estampadoras credenciadas informe ao DETRAN a situação atual do agendamento para serviço de estampagem.

Procedimento

A "empresa para controle de agendamento e instalação de placas" informa ao DETRAN sobre a situação atual do Agendamento da estampagem. Deve-se enviar para o DETRAN esta transação sempre que houver um agendamento ou cancelamento/alteração do mesmo.

Layouts

Transação 612: Informar a situação do agendamento - WEBS0612

Sentido	Parâmetro	Formato	Tamanho	Observações
IN	codigoTransacao	Integer	3	Código da transação.
	placa	String	7	Placa do veículo.
	renavam	Integer	11	Renavam do veículo.
	codigoAgendamento	String	20	Código do agendamento
	dataAgendamento	Integer	8	Data do agendamento
	horaAgendamento	Integer	6	Hora do agendamento
	situacaoAgendamento	String	1	Situação do Agendamento sendo "I" Inclusão, "A" alteração e "C" cancelado
	codigoEstampador	Integer	9	Código do estampador
OUT	codigoRetorno	Integer	3	999 quando for transação efetuada com sucesso, 998 quando for Existência de erro.
	mensagemRetorno	String	250	Mensagem de erro.

Perfil de Usuário

O usuário deverá ter acesso às seguintes rotinas WEBS06xxx, S59IT000,

Transação (WEBS0613): Consultar Situação de Regularidade das Placas Estampadas (Números de series)

O objetivo é disponibilizar os números das séries das placas estampadas.

Procedimento

A "empresa para controle de agendamento e instalação de placas" deverá consultar a existência dos números das séries das placas estampadas para permitir o agendamento para encerramento do ciclo de estampagem. Os números de séries devem ser verificados no momento da colocação da placa no veículo. Portanto, somente depois de estampada(s) a(s) placa(s) pode-se permitir o agendamento para encerramento do ciclo.

Layouts

Transação 613: Informar se houve a geração das series das placas WEBS0613.

Sentido	Parâmetro	Formato	Tamanho	Observações
IN	codigoTransacao	Integer	3	Código da transação.
	placa	String	7	Placa do veículo.
	renavam	Integer	11	Renavam do veículo.
OUT	codigoRetorno	Integer	3	999 quando for transação efetuada com sucesso, 998 quando for Existência de erro.
	mensagemRetorno	String	250	Mensagem de erro.
	flagGerecaoSerie	String	1	"S" para quando existir o numero de serie - "N" para quando não existir numero de serie
	codigoEstampadores	Integer	9	Código do estampador.
	Tipo placa1	String	1	1" Dianteira - "2" Traseira - "4" Segunda Placa Traseira
	Identificacao-serial-placa-1	String	15	Número do serial
	Tipo placa2	String	1	1" Dianteira - "2" Traseira - "4" Segunda Placa Traseira
	Identificacao-serial-placa-2	String	15	Número do serial
	Tipo placa3	String	1	1" Dianteira - "2" Traseira - "4" Segunda Placa Traseira
	Identificacao-serial-placa-3	String	15	Número do serial

Perfil de Usuário

O usuário deverá ter acesso às seguintes rotinas WEBS06xxx, S59IT000,

Transação (WEBS0614): Registrar o encerramento do ciclo de estampagem

O objetivo é o encerramento do ciclo de estampagem nas Estampadoras credenciadas.

Procedimento

A "empresa para controle de agendamento e instalação de placas" deverá informar ao DETRAN o encerramento do ciclo de estampagem, encaminhando os dados da nota fiscal. Este Webservice será utilizado após o atendimento efetuado pela estampadora credenciada, mediante agendamento, para concluir o processo de estampagem.

Layouts

Transação 614: Registrar o encerramento do ciclo de estampagem - WEBS0614

Sentido	Parâmetro	Formato	Tamanho	Observações
IN	codigoTransacao	Integer	3	Código da transação.
	placa	String	7	Placa do veículo.
	renavam	Integer	11	Renavam do veículo.
	codigoEstampador	Integer	9	Código do estampador.
	Tipo placa1	String	1	"1" Dianteira - "2" Traseira - "4" Segunda Placa Traseira
	Identificacao-serial-placa-1	String	15	Número do serial
	Tipo placa2	String	1	"1" Dianteira - "2" Traseira - "4" Segunda Placa Traseira
	Identificacao-serial-placa-2	String	15	Número do serial
	Tipo placa3	String	1	"1" Dianteira - "2" Traseira - "4" Segunda Placa Traseira
	Identificacao-serial-placa-3	String	15	Número do serial
	tipoNota	Integer	1	Tipo da nota fiscal - 1 para nota de serviço - 2 para nota de produto(DANFE)
	numeroNota	String	44	Numero da nota fiscal quando o campo " tipoNota " for igual "1" Ou numero do DANFE quando o campo " tipoNota " for igual "2"
	dataNotaFiscal	Integer	8	Data da nota fiscal no formato YYYYMMDD.
OUT	codigoRetorno	Integer	3	999 quando for transação efetuada com sucesso, 998 quando for Existência de erro.
	mensagemRetorno	String	250	Mensagem de erro.

Perfil de Usuário

O usuário deverá ter acesso às seguintes rotinas WEBS06xxx, S59IT000,

Mais informações

- **Sistema de Agendamento de Estampadores**

Disponível em "http://wiki.detran.gov-se/index.php?title=Sistema_de_Agendamento_de_Estampadores&oldid=2092"

-
- Esta página foi modificada pela última vez à(s) 15h04min de 26 de outubro de 2020.
 - Conteúdo disponível sob GNU Free Documentation License 1.3 ou posterior, salvo indicação em contrário.